ŽUC
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
POŽEGA, REPUBLIKE HRVATSKE 1B

IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE

ZA PERIOD 15. 11. 2026. do 15. 03. 2027. godine



Požega, listopad 2026.

RAVNATELJICA:
IVONA MATAČIĆ
Digitalno potpisao: IVONA MATAČIĆ
Datum: 2026.10.26 09:51:16 +01'00'
Ivona Matačić dipl.ing.građ.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Digitalno potpisao: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Datum: 2026.10.26 09:51:33 +01'00'

S A D R Ž A J

1. Uvod

2. Mjesta pripravnosti

3. Stupnjevi pripravnosti

3.1. Prvi stupanj
3.2. Drugi stupanj
3.3. Treći stupanj
3.4. Četvrti stupanj
3.5. Klimatske zone

4. Normativi

4.1. Stupanj pripravnosti
4.2. Kriterij osiguranja prohodnosti

5. Redoslijed i prvenstvo izvođenja radova

5.1. Pripremni radovi
5.2. Izvođenje radova
5.3. Razine prednosti

6. Nadzor i kontrola

7. Ograničenja i zabrane prometa

7.1. Dopunska prometna signalizacija
7.2. Prometna signalizacija za ograničenje i zatvaranje prometa

8. Sustav veza

9. Procjena troškova

10. Sustav obavješćivanja

11. Dežurstvo

12. Meteorološki podaci

13. Tabelarni dio

1. UVOD

Županijska uprava za ceste Županije Požeško – slavonske odgovorna je za održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Županije u ukupnoj duljini od 475,80 km.

Održavanje cesta temeljem Ugovora za radove redovitoga održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije za razdoblje od 15.11.2026. do 15.03.2027. (Zimska služba) povjereno je izvođaču PZC Brod d.o.o., N.Zrinskog 115, 35000 Slavonski Brod, sa svojim nadcestarijama u Požegi i Pakracu, koje se nalaze u I. klimatskoj zoni.

Obzirom na tehničke karakteristike i prometno-ekonomski značaj svakog prometnog pravca Izvedbenim programom zimske službe utvrđuju se:

- organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe,
- raspored mjesta stalne pripravnosti,
- karta cestovne mreže s označenim razinama prednostima i polaznim i završnim točkama djelovanja zimske službe,
- raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage potrebne za izvođenje planiranih radova,
- raspored dežurstva, obvezne prisutnosti, stupnjevi pripravnosti te raspored radnih skupina,
- nacrt posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega,
- mjesta i način isključivanja pojedinih vrsta vozila u zimskim uvjetima,
- način prikupljanja podataka i shema obavještavanja o stanju i prohodnosti javnih cesta.

Izvedbeni program zimske službe usklađen je s izvedbenim programima i planovima održavanja prometnica u zimskim uvjetima na cestovnim pravcima koji sa područja ove Uprave prelaze na područja susjednih Uprava.

2. MJESTA PRIPRAVNOSTI

Da bi funkcioniranje zimske službe bilo što efikasnije na temelju iskustvenih podataka te konfiguracije terena, mikroklimatskih uvjeta i drugih čimbenika koji utječu na rad zimske službe, organizira se dva stalna mjesta pripravnosti i to:

1. POŽEGA ,
2. PAKRAC.

Operativnim izvršenjem radova u mjestima pripravnosti rukovode nadcestari prema uputama Stožera zimske službe i odgovornih osoba Županijske uprave za ceste (ŽUC-a).

3. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

Zavisno od prognoze meteoroloških uvjeta i vremenskih prilika, sukladno sa Pravilnikom o održavanju cesta utvrđuju se četiri stupnja pripravnosti zimske službe:

3.1. Prvi stupanj pripravnosti uvodi se nastupanjem zimskih uvjeta. Prvi stupanj pripravnosti (dežurstvo) je stupanj pripravnosti u kojem se organizira stalna dežurna služba s minimalnom opremljenosti u skladu s programom rada. Dežurna osoba u tom stupnju pripravnosti mora biti osposobljena i organizirana tako da u slučaju potrebe može hitno intervenirati i prikupiti potrebnu mehanizaciju i djelatnike.

3.2. Drugi stupanj pripravnosti uvodi se kada temperatura zraka oscilira oko 0 stupnjeva celzijusovih s predvidivom mogućnošću slabih oborina (kišica, susnježica ili snijeg), te se s obzirom na stupanj pothlađenosti kolnika može očekivati pojava poledice.

Po određenom redoslijedu izvode se radovi na sprečavanju poledice i čišćenju snijega.

Ovaj stupanj pripravnosti uvodi se i nakon početka padanja snijega kada se ne predviđa dulje trajanje padalina.

3.3. Treći stupanj pripravnosti zimske službe uvodi se kada se predviđa intenzivnije i dulje padanje snijega.

Po određenom redoslijedu obavljaju se radovi na posipanju i čišćenju snijega za što se aktivira sva potrebna mehanizacija i svi djelatnici raspoređeni u zimsku službu.

3.4. Četvrti stupanj pripravnosti uvodi se kada planom predviđeni broj djelatnika i mehanizacije nisu dovoljni za savladavanje vremenske nepogode. U tom slučaju postupa se kao i u slučaju drugih elementarnih nepogoda (poplava, potres i sl.)

Ovaj stupanj pripravnosti nije obuhvaćen proračunom zimske službe.

Uvođenje i trajanje pojedinog stupnja pripravnosti određuju dogovorno Glavni stožer zimske službe i Županijska uprava za ceste.

Za potrebe proračuna, a na temelju iskustva i višegodišnjih meteoroloških promatranja stupnjevi pripravnosti se vremenski razgraničavaju kako slijedi:

ZONA	TRAJANJE ZMSKE SLUŽBE	BROJ DANA PO STUPNJEVIMA		
		I	II	III
Brdsko-nizinska	15.11.2026. – 15.03.2027.	40	60	20

Vremensko razgraničenje stupnjeva pripravnosti treba shvatiti uvjetno, jer oni stvarno kalendarski nisu odredivi, već ih određuju meteorološke vremenske prilike, te se sukladno nastalim ili prognoziranim meteorološkim uvjetima vrši prijelaz iz jednog u drugi stupanj pripravnosti.

Odluku o uvođenju pojedinog stupnja pripravnosti donosi Glavni stožer zimske službe u dogovoru sa Županijskom upravom za ceste Požeško-slavonske županije i usklađuje sa "Hrvatskim cestama", d.o.o. Poslovna jedinica Osijek, Ispostava Slavonski Brod.


Karakteristike pojedinih zona utvrđene su na temelju podataka o visinama novog snjega, te istovremenim pojavama oborina i temperatura nižih od 3°C

KLIMATSKE ZONE

Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske analizirao je meteorološke parametre važne za održavanje cesta kroz razdoblje 1961. do 1990. godine. Temeljem ove analize izradio je kartu zona sličnih klimatskih uvjeta obilježenih od I do V i to:

ZONA I – sjeverna Hrvatska do rijeke Kupe
ZONA II – središnja Hrvatska južno od zone I do prijevoja na Risnjaku, Učke, Sjevernog Velebita i rijeke Korane
ZONA III – južno od zone II, granicom Republike BiH do crte koja povezuje prijevoje Lovinac i Prezid (Lika)
ZONA IV – priobalna Hrvatska sa otocima
ZONA V – južno od zone III (Ravni Kotari , Dalmatinska Zagora i zabiokovska Dalmacija)

Karakteristike pojedinih zona utvrđene su na temelju podataka o visinama novog snijega, te istovremenim pojavama oborina i temperatura nižih od 3°C



Slika 1. Klimatske zone srednjeg godišnjeg broja dana s padanjem snijega.

4. NORMATIVI

ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE

I. Stupanj pripravnosti

KLIMATSKE ZONE	III . RAZINA PREDNOSTI (km/voz.jed)		IV. RAZINA PREDNOSTI	V. RAZINA PREDNOSTI
	I .razina služnosti	II. razina služnosti		
1.	2.	3.	4.	5.
I	80	90	100	120
II	70	80	90	100
III	60	65	75	85
IV	150	150	160	170
V	100	110	120	150

II. Stupanj pripravnosti

KLIMATSKE ZONE	III.RAZINA PREDNOSTI (km/voz.jed)		IV. RAZINA PREDNOSTI	V. RAZINA PREDNOSTI
	I .razina služnosti	II. razina služnosti		
1.	2.	3.	4.	5.
I	45	50	55	60
II	40	45	50	60
III	35	40	50	55
IV	70	75	80	85
V	50	55	60	70

III. Stupanj pripravnosti

KLIMATSKE ZONE	III.RAZINA PREDNOSTI (km/voz.jed)		IV. RAZINA PREDNOSTI	V. RAZINA PREDNOSTI
	I .razina služnosti	II. razina služnosti		
1.	2.	3.	4.	5.
I	30	35	40	45
II	25	30	35	40
III	20	25	35	40
IV	45	50	60	70
V	35	40	50	60

Kriterij osiguranja prohodnosti

Održavanje prohodnosti pojedinih cesta u zimskom razdoblju određeno je prema razini prednosti, Članak 37. Pravilnik o održavanju cesta.

Razvrstavanje cesta u odnosu na razine prednosti i osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima:

Razine prednosti	Vrsta javne ceste	Osiguranje prohodnosti	Intezitet snježenja	
			Prosječni	Iznadprosječni
I.	Autoceste i brze ceste	24 sata	Osiguranje prohodnosti kolnika, važnijih raskrižja, prilaza većim odmorištima i zaustavnih traka	Osiguranje prohodnost jednog prometnog traka i prilaza većim parkiralištim a
II.	Javne ceste s PGDP > 4000, priključne ceste, koje povezuju državne ceste sa autocestama, kada je državna cesta prva javna cesta na koju se autocesta priključuje, međunarodnim cestovnim graničnim prijelazima, međunarodnim zračnim lukama, morskim lukama od osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, državnim riječnim lukama, trajektnim lukama kojima se ostvaruje kontinuitet državne cestovne mreže.	od 5:00 do 22:00 sata	Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do 2 sata između 22:00 i 5:00 sati	Osiguranje prohodnosti (kod kolnika s više prometnih trakova samo jednog) s mogućim zastojima do 2 sata između 22:00 i 5:00 sati
III.	Županijske ceste te osobito one koje povezuju državne i županijske ceste s morskim i riječnim lukama županijskog značenja, zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, robnim terminalima, izdvojenim građevinskim područjima i lokalitetima ugostiteljsko turističke i sportsko-rekreacijske namjene, izdvojenim građevinskim područjima proizvodne i poslovne namjene, lokalitetima i građevinama ubilježenim u državnim registrima kao povijesno-kulturna ili prirodna baština, naseljima većim od 300 stanovnika, s tim da je udaljenost početka naselja od razvrstane ceste veća od 500 m te važnije lokalne ceste	od 5:00 do 20:00 sati	Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do 2 sata između 20:00 i 5:00 sati	Osiguranje prohodnosti (kod kolnika s više prometnih trakova samo jednog prometnog traka) s mogućim zastojima do 2 sata između 20:00 i 5:00 sati
IV.	Ostale lokalne ceste	od 7:00 do 20:00 sati, uskladiti s lokalnim potrebama	Osiguranje prohodnosti s mogućim kraćim zastojima	Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do jednog dana
V.	Ostale javne ceste i površine, parkirališta, biciklističke staze	Uskladiti s lokalnim potrebama	Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do jednog dana	Osiguranje prohodnosti s mogućim višednevnim zastojima
VI.	Ostale javne ceste koje su u zimskom razdoblju zatvorene	-	-	-

5. REDOSLIJED I PRVENSTVO IZVOĐENJA RADOVA NA ODRŽAVANJU U ZIMSKIM UVJETIMA

5.1. Pripremni radovi

U okviru pripremnih radova do početka zimske službe obavljaju se sljedeće aktivnosti:

- dogovori sa izvođačem „PZC Brod“ d.o.o., Slavonski Brod
- dogovori sa Hrvatskim cestama, Ispostava Slavonski Brod,
- dogovori sa Policijskim upravama,
- dogovori sa HV,
- priprema strojeva, vozila i opreme koja se koristi u zimskoj službi,
- nabava, doprema i deponiranje posipala po mjestima pripravnosti i dionicama cesta,
- uređenje objekata i potrebne infrastrukture stacionara i skladišta u svim mjestima pripravnosti,
- postavljanje signalnog kolja i dopunske prometne signalizacije,
- popravak i postavljanje snjegobrana,
- ugovaranje nedostajućih kapaciteta mehanizacije.

5.2. Izvođenje radova

Radovi na sprečavanju poledice i čišćenju snijega obavljaju se sukladno definiranim razinama prednosti, ovisno o proglašenom stupnju pripravnosti i to sljedećim redom:

- održavanje kolnika ceste i prometne signalizacije,
- održavanje kolnika autobusnih stajališta,
- održavanje ostalih dijelova ceste.

Nakon prestanka rada zimske službe, najkasnije u roku 15 dana uklonit će se sve privremene oznake i signalizacija koji su bili u funkciji odvijanja prometa u zimskim uvjetima.

5.3. RAZINE PREDNOSTI

S obzirom na dužinu cestovne mreže kao i na raznolikost u svezi važnosti pojedinih cestovnih pravaca na cestama se ne intervenira istovremeno, već po određenom redoslijedu i prvenstvu.

6. NADZOR I KONTROLA PROVOĐENJA ZIMSKE SLUŽBE

Nadzor i kontrola provođenja aktivnosti zimske službe vrši se putem Glavnog stožera zimske službe sa sjedištem u Slavonskome Brodu .

Za područje Županijske uprave za ceste Županije Požeško – slavonske odgovorna osoba je Ivona Matačić dipl.ing.građ. (tel. 034/ 271 606, 091 271 6063) i Kristijan Kožić, dipl.ing.građ. (091 271 6065)

7. OGRANIČENJA I ZABRANE PROMETA

Ako javna cesta ili pojedine dionice javnih cesta zbog vremenskih nepogoda ne budu sposobne za promet svih ili pojedinih vrsta vozila, Stožer zimske službe u dogovoru sa ŽUC-om može donijeti odluku o obustavi prometa uopće ili za pojedine vrste vozila.

Zatvaranje se vrši sukladno članku 4. Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/2007., NN 84/11).

Ukoliko u operativnom djelovanju ove mjere ne budu dogovorene sa područnom policijskom upravom, Stožer zimske službe dužan je najkasnije sat vremena prije nastupa mjera zabrane ili ograničenja prometa na pojedinim dionicama, isto javiti područnoj policijskoj upravi, a potom organu uprave nadležnom za poslove prometa i Informativnom centru HAK-a.

U isto vrijeme Stožer zimske službe, u dogovoru sa ŽUC poduzet će mjere da se u skladu sa utvrđenim prioritetima održavanja cesta i prema mogućnostima uklone smetnje i prometnica osposobi za siguran promet.

7.1. DOPUNSKA PROMETNA SIGNALIZACIJA

U cilju što boljeg označavanja pojedinih
dionica prometnice, te obveza i upozorenja koja su od značaja za sudionike u prometu na svim prometnicama postavlja se dopunska prometna signalizacija:




A10 SKLIZAK KOLNIK (označava blizinu dijela ceste na kojem kolnik pod određenim atmosferskim uvjetima ili sličnim okolnostima ima sklisku površinu)



A11 POLEDICA (označuje blizinu dijela ceste na kojem postoji opasnost od neočekivane poledice),




KA PLOČA (označava početak dijela ceste, odnosno mjesta na kojem ost od neočekivanih meteoroloških uvjeta (snijeg, poledica)



K04 ŠTAPOVI ZA SNIJEG (služe za označavanje ruba kolnika u zimskim uvjetima).

7.2. PROMETNA SIGNALIZACIJA ZA OGRANIČENJE I ZATVARANJE PROMETA

Rampe i prometni znakovi za ograničenje i zabranu prometa za pojedine ceste nalaze se u stalnim mjestima pripravnosti i postavljaju se prema potrebi.



B03 ZABRANA PROMETA U OBA SMJERA (označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet svim vozilima u oba smjera),



B08 ZABRANA PROMETA ZA TERETNA MOTORNA VOZILA (označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet teretnim motornim vozilima),



B12 ZABRANA PROMETA ZA SVA MOTORNA VOZILA KOJA VUKU PRIKLJUČNO MOTORNO VOZILO (označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo),



B13 ZABRANA PROMETA ZA TERETNA VOZILA KOJA VUKU PRIKLJUČNO VOZILO (označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za teretna vozila koji vuku priključno vozilo),





K14 i K14-1 BRANIK ZA OZNAČAVANJE ZAPREKA (služi za označavanje zapreka na prometnoj površini)

8. SUSTAV VEZA

U provođenju operativnog programa radova na održavanju županijskih i lokalnih cesta u zimskim uvjetima koriste se tri sustava veza:

Telefonske veze (stacionarne i mobilne)
Telefaks veze
Radijske veze
Komunikacija putem mail-ova

Telefonske veze pretežno se koriste za komunikaciju odgovornih osoba naručitelja i šefova stožera, te za žuran prijenos informacija o stanju i prohodnosti cesta prema trećim subjektima (HAK, sredstva javnog informiranja i sl.)

Telefaks veze koriste se za redoviti prijenos informacija o stanju i prohodnosti cesta u zimskim uvjetima između centara, odnosno stožera i subjekata za obavješćivanje javnosti.

Radijske veze se koriste za međusobnu komunikaciju više pojedinaca istovremeno u operativnom izvršenju zadataka u zimskoj službi i za prijenos informacija od ljudstva sa terena prema mjestima pripravnosti, odnosno stožeru zimske službe.

Sustav radijskih veza je na 2-metarskom frekvencijskom području sa dva repetitora koji pokrivaju područje ispostave. U većini vozila odnosno strojeva koji rade samostalno, postavljene su mobilne radijske postaje i mobilni aparati.

Komunikacija mail-ovima koristi se za ubrzani prijenos informacija o stanju i prohodnosti cesta u zimskim uvjetima između centara, odnosno stožera i subjekata za obavješćivanje javnosti i odgovornih osoba Županijske uprave za ceste (ŽUC-a).

9. PROCJENA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE

Procjena troškova zimske službe prikazana je za period od 15. studenog 2026. godine pa do kraja zimske službe tj. 15. ožujka 2027. godine.

10. SUSTAV OBAVJEŠĆIVANJA O STANJU NA CESTAMA

Obavješćivanje javnosti o prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, ograničenjima i zabrani prometa, te obavijesti o izvanrednim uvjetima i posebnim mjerama za promet na javnim cestama provodi Hrvatski auto klub (HAK) putem informativnog centra u Zagrebu – telefon: 01/6611-999 i fax: 01/6623-111

Da bi sustav prikupljanja podataka, a potom i obavješćivanja javnosti bio što efikasniji u mjestima pripravnosti podatke prikupljaju i izvješća šalju poslovođe izvoditelja radova dežurnom pri Glavnom stožeru zimske službe u Slavonskom Brodu. Poslovođe šalju izvješća u 6,00 sati, 12,00 sati i 16,00 sati.

Objedinjena izvješća po mjestima pripravnosti dežurni u Stožeru zimske službe upisuje u knjigu dežurstva (knjiga izvješća) , a potom ih predaje informativnom centru HAK-a (tri puta dnevno: 7,00, 12,30 i 17,00 sati), a po potrebi i više puta. Ovisno o značaju informacija obavještavaju se i ostale ustanove (policija, županije, radio i dr.).

Po pozivu dežurni u Stožeru zimske službe pružit će informacije o stanju na cestama svim zainteresiranim osobama.

11. DEŽURSTVO

U stalnim mjestima pripravnosti, te u Stožeru zimske službe dežurstvo traje 24 sata. Ukoliko vremenske prilike to zahtijevaju, dežurstvo će se odlukom Stožera zimske službe uvesti i u povremenim mjestima pripravnosti, a uz prethodni dogovor sa ŽUC.

Brojevi telefona dežurnih osoba u glavnom Stožeru zimske službe, kao i telefonski brojevi odgovornih osoba ŽUC , te izvođača „PZC Brod“ d.o.o., Slavonski Brod, prikazani su u tabeli koja je sastavni dio Izvedbenog programa zimske službe.

Dežurstvo se odvija kroz 24 sata na slijedeći način:

a) u stalnim mjestima pripravnosti postoji kroz 24 sata stalna ekipa (veličina ovisi o stupnju pripravnosti) i poslovođa,

b) u povremenim mjestima pripravnosti treba organizirati dežurnu službu po načelima i stupnju pripravnosti,

c) u Stožeru zimske službe stalno je nazočan dežurni prema rješenju o radnom mjestu dežurnog u izvođačem „PZC Brod“ d.o.o., Slavonski Brod, a pasivno kod kuće van radnog vremena odgovorna osoba prema napravljenom planu pasivnih dežurstava (od 15.11.2026. do 15.03.2027.)

12. METEOROLOŠKI PODACI

Izvoditelji „PZC Brod“ d.o.o., Slavonski Brod, povezani su telefonskom i telefaks vezama, te mail-om sa Državnim hidrometeorološkim zavodom – Meteorološkim centrom od kojeg dobiva podatke o izgledima vremena za 3-4 dana unaprijed (dva puta tjedno), te dnevne prognoze vremena dva puta dnevno (7,30 i 13,30 sati).

Meteorološka izvješća obuhvaćaju izglede vremena sa svim elementima (najviše i najniže temperature, mogućnost i intenzitet padalina, mogućnost nastanka zapuha, snagu vjetra i mogućnost nastanka poledice).

Prognoze vremena upisuju se u dnevnik dežurstva i putem telefona ili telefaksa prosljeđuju mjestima pripravnosti. Pored ovoga Županijska uprava za ceste, HC Ispostava Slavonski Brod, izvođač „PZC Brod“ d.o.o., Slavonski Brod, prate, primaju i mjesečne prognoze vremena, koje predviđaju maksimalne i minimalne temperature zraka i dane u kojima su moguće padaline kao i vrstu padalina. Ove prognoze pomažu da se unaprijed pripremi ljudstvo i tehnika za moguće intervencije na cestama

POPIS ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

prema Odluci o razvrstavanju NN 109/25 NN 118/25

ŽUPANIJSKE CESTE

Redni broj	Oznaka ceste	Opis ceste	Ukupna dužina	Od toga tucanik	Širina kolnika
1.	**ŽC3168**	Uljanik (DC26) – Poljana- Banova Jaruga (ŽC3124)	7.819	-	6,00
2.	**ŽC3169**	Dežanovac (DC26)- Trojeglava-Badljevina (DC5)	1.600	-	6,00
3.	**ŽC3272**	Sirač (ŽC3172) – Badljevina (DC5)	2.030	-	5,50
4.	**ŽC3291**	Markovac (ŽC3170) – Sirač –Omanovac (DC5)	8.025	3,000	3,0/5,0
5.	**ŽC4030**	Podravska Moslavina (DC34) - Zdenci – Orahovica – Kutjevo – Ferovac (DC51) - Pleternica (DC38)	25.807	-	6,00
6.	**ŽC4094**	Marino selo (LC37140) – Antunovac (ŽC3168/LC41003)	2.476	-	4,00
7.	**ŽC4095**	Brezine (LC33073) – Kukunjevac (ŽC4236)	2.755	-	3,5/5,5
8.	**ŽC4096**	Poljana (ŽC4236) – Janja lipa (LC33073)	1.853	-	4,50
9.	**ŽC4097**	Donja Obriježˇ (LC41001/LC41011) — Omanovac (DC5)	5.691	-	5,0/5,5
10.	**ŽC4098**	Prekopakra (LC41012/LC41013) – Pakrac (DC5)	0.612	-	6,00
11.	**ŽC4099**	Pakrac (DC38) – Šeovica	5.923	-	4,0/6,0
12.	**ŽC4100**	Kamenski Vučjak (DC 69) –A.G.Grada Požege (Krivaj) –A.G.Grada Požege (Crkveni Vrhovci) – Nova Kapela (ŽC4158)	15.587	10,900	5,0/6,0
13.	**ŽC4101**	Biškupci (ŽC4100) – Kaptol – Vetovo – Kutjevo (ŽC4030)	22.145	-	6,00
14.	**ŽC4102**	Velika (T.L. Nevoljaš – ŽC4253)	3.995	1,400	4,5/5,5
15.	**ŽC4112**	Jagma (DC47) –Subocka (LC41008)	3.141	2,400	4,00
16.	**ŽC4113**	Pasikovci (DC38) – Milivojevci – Biškupci (ŽC4100)	10.181	-	6,00

17.	**ŽC4114**	Trnovac – Trenkovo (ŽC4253)	2.462	-	4,0/5,0
18.	**ŽC4115**	Kaptol (ŽC4101) –A.G.Grada Požege (Turnić)	6.180	-	6,00
19.	**ŽC4116**	Vetovo – Jakšić – Kuzmica (DC38)	14.555	1,000	6,00
20.	**ŽC4117**	Kutjevo (ŽC4030) – Bektež (DC51)	4.557	-	5,50
21.	**ŽC4124**	Nova Ljeskovica – Čaglin (DC53)	4.958	-	4,0/5,0
22.	**ŽC4127**	Grabarje (ŽC4030 - LC41060)	0.703	-	5,00
23.	**ŽC4162**	Bilice (DC525/ŽC4185) – Brčino – Donji Slatinik (DC53)	2.087	-	5,50
24.	**ŽC4185**	Dragovci (DC49) – Bučje – Bilice (DC525/ŽC4162)	12.029	-	5,50
25.	**ŽC4236**	Poljana (ŽC3168) – Kukunjevac – Dobrovac (DC47)	14.946	-	6,00
26.	**ŽC4253**	Ćeralije (DC69) – Slatinski Drenovac – A.G.Grada Požege (Novi Mihaljevci)	17.395	7,600	4,0/6,0
		Ukupno županijske ceste:	**199,512**	**26,300**	

LOKALNE CESTE

Redni broj	Oznaka ceste	Opis ceste	Ukupna dužina	Od toga tucanik	Širina kolnika
1.	**LC33073**	Jamarica (ŽC3216) – Brezine (ŽC4095)	2,176	-	4,00
2.	**LC37140**	Kaniška Iva (ŽC3167) –Marino Selo (ŽC4094)	4,073	-	4,00
3.	**LC37149**	Golubinjak (LC37150) - Trojeglava – Brekinska (LC41004)	1,006	-	5,50
4.	**LC37151**	Gornji Sređani (ŽC3169) – Badljevina (DC5)	1,307	-	5,00
5.	**LC37157**	Miljanovac (ŽC3173) – Badljevina (DC5)	2,183	1,300	4,50
6.	**LC41001**	Toranj (LC41004) – Donja Obrije (ŽC4097)	5,271	-	4,00/5,00
7.	**LC41002**	Badljevina (DC5) – Dereza (ŽC3291)	3,190	-	4,00
8.	**LC41003**	Antunovac (ŽC3168/ŽC4094) – Gaj (ŽC4236)	3,418	-	4,50
9.	**LC41004**	Gaj (ŽC4236) – Toranj – Mali Banovac (LC41005)	10,849	-	5,00
10.	**LC41005**	Gornja Obrije (ŽC4097) – Kukunjevac (ŽC4236)	8,017	3,450	4,00
11.	**LC41006**	Brezine (LC33073) – Bujavica	4,981	-	4,00
12.	**LC41007**	Kukunjevac (ŽC4236 – željeznički kolodvor)	1,745	-	4,00
13.	**LC41008**	Subocka (ŽC4112) – Donji Čaglić (DC5)	5,132	2,300	4,00
14.	**LC41009**	Lipik (DC5) – Subocka (LC41008)	4,671	2,500	4,00/5,00
15.	**LC41010**	Omanovac (nerazvrstana cesta – DC5)	0,901	-	4,00
16.	**LC41011**	Kapetanovo Polje (LC41001) - Donja Obrije (ŽC4097)	2,860	-	5,00
17.	**LC41012**	DC5 – Prekopakra (ŽC4098/LC41013)	6,430	1,700	4,50
18.	**LC41013**	Batinjani (LC41005) – Prekopakra (ŽC4098/LC41012)	5,107	-	4,50

19.	**LC41014**	Klisa – Pakrac (DC5)	3,127	-	4,00/6,00
20.	**LC41015**	Pakrac (ŽC4099) –Japaga	1,700	-	5,00
21.	**LC41016**	Pakrac (ŽC4099) – Kraguj	2,895	-	4,00
22.	**LC41017**	Španovica (DC38) – Gornja Šumetlica	5,018	-	5,00
23.	**LC41018**	Jeminovac (LC41019) – Rasna (DC38)	5,898	2,700	4,00/4,50
24.	**LC41019**	Šnjegavić – Oblakovac (DC51)	6,382	2,300	5,00
25.	**LC41020**	Biškupci (ŽC4100) – Doljanci	0,718	-	4,50
26.	**LC41021**	Stražeman – Biškupci (ŽC4101)	1,023	-	5,00
27.	**LC41022**	Lučinci (ŽC4113) - Skenderovci (DC38)	8,222	-	5,00
28.	**LC41023**	Oljasi (ŽC4113) –A.G.Grada Požege (Ugarci)	3,878	2,150	4,00/4,50
29.	**LC41024**	Potočani (nerazvrstana cesta – ŽC4101)	0,796	-	4,00
30.	**LC41025**	Radovanci (nerazvrstana cesta – ŽC4101)	0,608	-	4,00
31.	**LC41026**	Antunovac – Trenkovo (LC41027)	3,145	-	5,00
32.	**LC41027**	Trenkovo (ŽC4253) – A.G.Grada Požege Bankovci)	3,083	-	5,00
33.	**LC41030**	Češljakovci (nerazvrstana cesta – ŽC4101)	0,704	-	4,50
34.	**LC41031**	Golo Brdo (nerazvrstana cesta – ŽC4101)	0,605	-	4,50
35.	**LC41032**	Kaptol (ŽC4101) - Podgorje (ŽC4101)	7,606	-	4,00/5,00
36.	**LC41033**	Kaptol (ŽC4101) –Eminovci (DC51)	8,152	-	5,00/6,00
37.	**LC41035**	Tekić – Bertelovci (DC51)	3,417	-	4,50
38.	**LC41036**	Bektež (DC51) – Gradište (DC51)	2,144	-	4,00
39.	**LC41037**	Lukač (nerazvrstana cesta – ŽC4101)	1,610	-	4,50
40.	**LC41038**	Hrnjevac (nerazvrstana cesta – ŽC4101)	1,241	-	4,50

41.	**LC41039**	Venje (nerazvrstana cesta – ŽC4101)	1,712	-	4,50
42.	**LC41040**	Mitrovac (ŽC4101) – Kutjevo (ŽC4101)	4,687	-	4,00/5,00
43.	**LC41041**	Tominovac (nerazvrstana cesta – DC51)	1,060	-	4,50/5,00
44.	**LC41042**	Bjeliševac (LC41043 – DC51)	0,819	-	4,50
45.	**LC41043**	Bjeliševac (LC41042) – Ferovac (ŽC4030)	1,847	0,600	4,00/5,00
46.	**LC41044**	Kula (DC51) - Veliki Bilač	8,001	4,401	4,00/4,50
47.	**LC41045**	Kula (DC51) - Latinovac (LC41064)	5,894	-	5,00
48.	**LC41046**	Duboka – Milanlug (DC53)	2,119	-	4,00
49.	**LC41047**	Jurkovac (nerazvrstana cesta – ŽC4124)	1,076	-	3,50/4,00
50.	**LC41048**	Jezera – Vlatkovac – Čaglin (DC53)	15,651	1,600	4,00/5,50
51.	**LC41049**	Skenderovci (LC41022) – A.G.Grada Požege (Stara Lipa)	2,768	-	5,00
52.	**LC41050**	A.G.Grada Požege (Šeovci) – Treštanovci (LC41033)	1,348	1,348	4,00
53.	**LC41054**	A.G.Grada Požege (Laze Vasine) - Pleternica (DC38)	7,011	3,900	4,00/6,00
54.	**LC41055**	Požeška Koprivnica – Bučje (ŽC4185)	3,974	-	4,50
55.	**LC41056**	Jakšić (DC51) – Gradac (ŽC4030)	6,627	-	5,00
56.	**LC41057**	Rajsavac (DC51) – Gradac (LC41056)	5,404	2,200	5,00/4,00
57.	**LC41058**	Trapari (LC41056) – Blacko (DC38)	2,775	-	4,00/5,00
58.	**LC41059**	Frkljevci (DC525) – Zagrađe (ŽC4185)	2,646	-	5,00
59.	**LC41060**	Grabarje (ŽC4127) –Zarilac (željeznički kolodvor)	4,448	-	5,00
60.	**LC41061**	Zarilac (nerazvrstana cesta – LC41062)	0,900	-	4,00
61.	**LC41062**	Ašikovci (ŽC4030) – Ciglenik (LC41044)	7,782	0,700	5,50
62.	**LC41063**	Tulnik (nerazvrstana cesta – DC38)	2,618	2,618	4,50

63.	**LC41064**	Čaglin (DC53) –Ivanovci	5,951	-	5,00
64.	**LC41065**	Sapna (nerazvrstana cesta – LC41048)	1,907	-	4,00
65.	**LC41066**	Sibokovac (nerazvrstana cesta – LC41048)	1,735	1,712	4,50
66.	**LC41067**	Brodski Drenovac (ŽC4185 – Malino (ŽC4244)	1,291	-	4,50
67.	**LC41068**	Bučje (ŽC4185) – Lovčić (ŽC4186)	2,354	-	4,50/5,00
68.	**LC41069**	Brđani – Ravan (ŽC4162)	0,192	-	4,00
69.	**LC41070**	Bzenica – Sulkovci (DC49)	1,070	-	4,00
70.	**LC41071**	Komorica (nerazvrstana cesta - DC49)	1,611	-	4,00
71.	**LC41072**	Pleternica (LC41054 – DC49)	2,484	1,900	4,00/6,00
72.	**LC41073**	Pleternica (DC38 - nerazvrstana cesta)	1,262	0,900	4,00
73.	**LC41074**	LC41057 – Lakušija – Sesvete - ŽC4030	1,904	-	4,50
74.	**LC41075**	Ćosinac (ŽC4030 – ŽC4030)	1,807	-	4,00
75.	**LC41076**	Sulkovci (DC49) – Pleternica (DC525)	4,263	3,500	5,00
76.	**LC41077**	Radovanci (ŽC4253 –ŽC4101)	4,448	-	6,00
77.	**LC41078**	Pleternica (DC49 – DC38)	2,070	-	6,00
78.	**LC41079**	Sapna (LC41065) – Darkovac (LC41048)	2,796	2,796	4,50
79.	**LC41080**	Stari Zdenkovac (LC41048) – Rozmajerovac (LC44093)	1,981	1,981	3,00/4,00
80.	**LC41081**	Bučje (LC41068 – nerazvrstana cesta)	0,702	-	5,50
		Ukupno lokalne ceste:	**276,284**	**48,556**	

R E K A P I T U L A C I J A

Ukupno (komada)	Ceste	Ukupno (km)	Od toga tucaničke (km)	Postotak (%)
26 kom	Županijske ceste	199,512	26,300	13,18%
80 kom	Lokalne ceste	276,284	48,556	17,57%
106kom	**U k u p n o :**	**475,796**	**74,856**	**15,73%**

DINAMIKA PROVOĐENJA AKTIVNOSTI

STALNO MJESTO PRIPRAVNOSTI
P O Ž E G A

Raz. pred.	Broj i opis ceste / vozilo s priključcima	Duljina (km)	Radni itinerar (km)	Itinerar Prazne vožnje(km)	Ukupni itinerar (km)	Vrijeme za osiguranje prohod.(h)
III	Mjesto pripravnosti Požega -Ž 4100-Poljanska-Ž 4100 (pruga) Velika Ž 4101-Biškupci Ž 4100 Mjesto pripravnosti Požega Vozilo I Kamion sa silosnim posipačem 5m3 kom 1	23	46	2	48	3
III	Mjesto pripravnosti Požega Mihaljevci-Trenkovo-Velika- kamenolom , Ž 4102 – bazeni, L41077 Mjesto pripravnosti Požega Vozilo I Kamion 8 m3 sa silosnim posipačem	17	34	6	40	3
IV	Mjesto pripravnosti Požega Toranj Ž 4113-Pasikovci (D38)- Rasna 41018; Koprivna Mjesto pripravnosti Požega Vozilo I Kamion sa silosnim posipačem 5m3 kom 1	18	36	6	42	3
III	Mjesto pripravnosti Požega Alilovci Ž 4115-Kaptol Ž 4115-Velika- Ž 4101 (pruga)-Kaptol Ž 4115-Vetovo Ž 4116-Kaptol Ž 4115, L 41057 Jakšić-Gradac, L 41074 Gradac-Lakušija-Sesvete Mjesto pripravnosti Požega Vozilo II Kamion sa silosnim posipačem 4m3 kom 1	20	40	6	46	3
III	Mjesto pripravnosti Požega Eminovci L 41033-Kaptol Ž 4115- Podgorje L 41032 Mjesto pripravnosti Požega Vozilo II Kamion sa silosnim posipačem 4m3 kom 1	26	52	8	58	2
III	Mjesto pripravnosti Požega Trnovac Ž 4114 – Trenkovo –L 41027- Antunovac L 41026 Mjesto pripravnosti Požega Vozilo II Kamion sa silosnim posipačem 4m3 kom 1	7	14	25	39	2

IV	Mjesto pripravnosti Požega Skenderovci - Ž 4113 Mjesto pripravnosti Požega Vozilo II Kamion sa silosnim posipačem 4m3 kom 1	16	32	18	50	3
III	Mjesto pripravnosti Požega Kuzmica Ž 4116 Vetovo Ž 4101-Kutjevo Ž 4030- Petrov vrh-Kuzmica D 38-Mitrovac L 41040 Venje L 41039-Hrnjevac L 41038-Lukač L 41037-Tekić L 41035, L 41043 Ferovac Mjesto pripravnosti Požega Vozilo III Kamion sa silosnim posipačem kom 1	43	86	20	106	5
III	Mjesto pripravnosti Požega Blacko L 41058-Trapari L 41056-Jakšić D 38 Lakušija-Gradac-Blacko (D38) Mjesto pripravnosti Požega Vozilo III Kamion sa silosnim posipačem kom 1	21	35	16	51	2
IV	Mjesto pripravnosti Požega Pleternica Ž 4030- Kutjevo Ž 4101-Bektež Ž 4117- Gradište L 41036-Pleternica D 38- Ašikovci L 41062-Knežci – Grabarje Ž 4030-Zarilac-Ašikovci-Kula D 51-Ciglenik L 41044 – Kula – Latinovac L 41004- Ivanovci-Čaglin-Zdenkovac L 41048-Čaglin-Ljeskovica Ž 4124-Latinovac-Kula L 41075 Ćosinac L 41049 St.Lipa-Skenderovci Mjesto pripravnosti Požega Vozilo IV Kamion sa silosnim posipačem kom 1	76	152	27	179	6
IV	Mjesto pripravnosti Požega Frkljevci L 41055-Zagrađe Ž 4185-Drenovac-Bečic L 41067-Zagrađe Ž 4185-Bilice Ž 4162-Brđani L 41069-Zgrađe Ž 4185-Frkljevci D 525 L 41070 Bzenica-Koprivnica-Komorica L 41055 Poloje – Bučje L41078 Pleternica: D49 – Gospodarska zona – D38 LC 41081- ŽC41068 – Bučje Mjesto pripravnosti Požega Vozilo III Kamion sa silosnim posipačem kom 1	35	70	36	104	5

IV,V	MAKADAMSKE CESTE Mjesto pripravnosti Požega Vrhovci Gornji-Kamenski Vučjak Ž 4044 - Velika-Nevoljaš - Jeminovac – Čečavac - Šnjegavić-Jeminovac - Milanovac – Ugarci - Trenkovo-Bankovci - Ciglenik-V. Bilač-Duboka - Jurkovac-Čaglin-Kneževac-Jezera -Pleternica(Vinogradska produžetak, Gajeva, Smrik) - Tulnik-Lovčić, -Sulkovci – Staro sajmište Pleternica – D525 - Mitrovac - Bjeliševac -Sapna (LC 41065) – Darkovac – LC41048 LC 41081- Stari Zdenkovac (LC41048) – Rozmajerovac Mjesto pripravnosti Požega GREJDER, se nalazi u pripravnosti i intervenira kad se za to ukaže potreba	88,47				

STALNO MJESTO PRIPRAVNOSTI P A K R A C

Raz. pred.	Broj i opis ceste/ vozilo s priključcima	Duljina (km)	Radni itinerar (km)	Itinerar prazne vožnje (km)	Ukupni itinerar (km)	Vrijeme za osig uranje prohod. (h)
III	Mjesto pripravnosti Pakrac Dobrovac Ž 4236-Poljana Ž 3168-Janja Lipa Ž 4096- Međurić Ž 3168-Antunovac Ž 3168- Međurić-Dobrovac Ž 4236 Mjesto pripravnosti Pakrac Vozilo I Kamion sa silosnim posipačem kom 1	23	46	16	62	3
III i IV	Mjesto pripravnosti Pakrac D 5 Gornja Obriježˇ – Donja Obriježˇ Ž 4097- Ploštine L 41011 – Kap. Polje L 41001-Strižičevac L 41004- Gaj Ž 4236-Strižićevac- Kap. Polje-Ploštine-Donja Obriježˇ- Gornja Obriježˇ Mjesto pripravnosti Pakrac Vozilo I Kamion sa silosnim posipačem kom 1	18	36	10	46	2
III i IV	Mjesto pripravnosti Pakrac Ž 4112 Šeovica Ž 4099-Pakrac-Prekopakra Ž 4098 – Batinjani – Badljevina Ž 3272- Sirač-Dereza 3169 Trojeglava-Badljevina Mjesto pripravnosti Pakrac Vozilo I Kamion sa silosnim posipačem kom 1	20	40	18	58	3
IV	Mjesto pripravnosti Pakrac Španovica D 38-Šumetlica L 41017-Pakrac-Kraguj L 41016-Japaga L 41016- Klisa L 41014 Pakrac- N. Majur – S. Majur D 5 Vozilo II Kamion sa silosnim posipačem kom 1	20	40	15	55	3

IV	Mjesto pripravnosti Pakrac Kukunjevac – želj.postaja-Brezine Ž 4095- L 41007- Gaj Ž 4236-Antunovac L 41003- M. Selo Ž 4094- Ribnjaci L 37140-K.Iv a- Gaj-Toranj L 41004 Mjesto pripravnosti Pakrac Vozilo II Kamion sa silosnim posipačem kom 1	28	56	21	77	3
IV, V	Mjesto pripravnosti Pakrac Lipik L 33179- Subocka L 41008- Livađani- L 33179- Lipik D5- Brezine L 41006- Bujavica – Brezine- Janja Lipa L 33073 Mjesto pripravnosti Pakrac Vozilo II Kamion sa silosnim posipačem kom 1	26	52	35	87	3
V	MAKADAMSKE CESTE Čistiti će se po potrebi grejderom ili kombiniranim vozilom. L 41005, L 37155, L 41009.	13				

NADCESTARIJA POŽEGA
PREGLED CESTA PO RAZINAMA PREDNOSTI

ZIMSKA SLUŽBA 2026./2027.

Red.br.	Opis	Broj ceste	Kateg.	Duljina (km)	Prioritet-razina prednosti
1.	D 34 Mos.Krčenik-Zdenci-Orahovica-Kutjevo-Pleternica (D38)	4030	Ž	26,30	III
2.	- D69 – G. Vrhovci –A.G.Grada Požege– D.Lipovac- N. Kapela (Ž 4158)	4100	Ž	16,15	III
3.	Biškupci (4100)- Kaptol-Vetovo – Ž 4030	4101	Ž	22,10	III
4.	TL Nevoljaš – Velika (D49)	4102	Ž	3,80	IV
5.	Pasikovci (D38) – Milivojevci – Ž 4100	4113	Ž	10,20	IV
6.	Trnovac – D 49	4114	Ž	1,70	IV
7.	- Kaptol (Ž4101) – Alilovci- A.G.Grada Požege	4115	Ž	6,20	III
8.	Kamenolom Vetovo – Vetovo – Jakšić – D 38	4116	Ž	14,50	III
9.	Ž 4030 – Bektež (D51)	4117	Ž	4,60	III
10.	N. Ljeskovica – D 53	4124	Ž	4,90	IV
11.	Ž 4030 - Grabarje	4127	Ž	0,70	IV
12.	Bilice (Ž 4161) –Ravan – Brodski Zdenci – D 53	4162	Ž	2,50	IV
13.	Dragovci (D 49) – Drenovac – Bilice (Ž 4161)	4185	Ž	12,30	III
14.	Čeralije (D69) – Drenovac – A.G.Grada Požega	4253	Ž	16,90	III
15.	Jeminovac (L 41019) – Čečavac – Koprivna – Rasna – D 38	41018	L	5,90	V
16.	Šnjegavić – Jeminovac – Čečav. Vučjak – D 51	41019	L	6,40	V
17.	Ž 4100- Doljanci	41020	L	0,70	IV
18.	Stražeman – Biškupci (Ž 4100)	41021	L	1,00	IV
19.	Lučinci (Ž 4113)-Skenderovci – D 38	41022	L	8,20	IV
20.	Ž 4113 – Milanovac – Ugarci – A.G.Grada Požege	41023	L	4,10	IV
21.	Potočani – Ž 4101	41024	L	0,80	IV
22.	Radovanci - Ž 4101	41025	L	0,60	IV
23.	Antunovac – Trenkovo- L41027	41026	L	2,30	IV
24.	Trenkovo - A.G.Grada Požega	41027	L	3,30	IV
25.	Češljakovci – Ž 4101	41030	L	0,70	IV

26.	Golo brdo – Ž 4101	41031	L	0,60	IV
27.	Kaptol (Ž 4101) – Doljanovci – Podgorje – Ž 4101	41032	L	7,60	IV
28.	Ž 4101 – Ramanovci – Treštanovci – D51	41033	L	8,20	IV
29.	Tekić – Bertelovci – D 51	41035	L	3,40	IV
30.	Bektež (D 51) – D 51	41036	L	2,10	IV
31.	Lukač – Ž 4101	41037	L	1,60	IV
32.	Hrnjevac – Ž 4101	41038	L	1,20	IV
33.	Venje – Ž 4101	41039	L	1,70	IV
34.	Mitrovac – Ž 4101	41040	L	4,80	IV
35.	Tominovac – D 51	41041	L	1,10	IV
36.	Bjeliševac – D 51	41042	L	0,80	IV
37.	Ferovac – Ž 4030	41043	L	1,90	IV
38.	Kula (D 51) – Ciglenik – V. Bilač	41044	L	7,50	V
39.	Kula (D51)-Poreč – Latinovac (L 41064)	41045	L	5,90	IV
40.	Duboka – D 53- Milanlug	41046	L	2,50	V
41.	Jurkovac - Ž 4124	41047	L	1,00	V
42.	Jezera – St. Zdenkovac – Kneževac – Čaglin (D53)	41048	L	13,77	V
43.	Skenderovci (L 41022) – A.G.Grada Požega	41049	L	2,80	IV
44.	Treštanovci (L 41033) – A.G.Grada Požega	41050	L	1,40	IV
45.	A.G.Grada Požega - Starac-Vinogradska Pleternica (D38)	41054	L	6,30	IV
46.	Koprivnica – Poloje – Ž 4185	41055	L	4,00	IV
47.	Radnovac (D51)- Trapari – Gradac (Ž 4030)	41056	L	6,20	IV
48.	Rajsavac (D51) – Lakušija – L 41056	41057	L	5,40	V
49.	Trapari (L 41056) – D 38	41058	L	2,80	IV
50.	Frkljevci (Ž 4161) – Zagrađe (Ž 4185)	41059	L	2,30	IV
51.	Grabarje (Ž 4127) – želj. postaja Zarilac	41060	L	4,50	IV
52.	Zarilac – L 41062	41061	L	0,90	IV
53.	Ž 4030 – Ašikovci – Knežci – L 41044	41062	L	7,80	IV
54.	Tulnik – D 38	41063	L	2,60	V
55.	Čaglin (D 53) – Latinovac – Ivanovac Požeški	41064	L	6,00	IV
56.	Sapna – L 41048	41065	L	2,20	V
57.	Sibokovac – L 41048	41066	L	1,70	V
58.	Ž 4185 – Bečic – Ciglenik – Ž 4202	41067	L	2,50	IV
59.	Bilice (Ž 4185)- Ž (4186)	41068	L	2,00	V
60.	Brđani – Ž 4162	41069	L	0,50	IV
61.	Streljana-Bzenica-Sulkovci – D49	41070	L	1,10	IV
62.	Komorica-D49	41071	L	1,60	V
63.	L 41054 – Vinska cesta-vikend naselje-Pleternica ul. Lj. Gaja (D49)	41072	L	2,50	IV

64.	D38- Dolač- vjersko središte Gospe od suza	41073	L	1,10	IV
65.	L 41057- Lakušija – Sesvete- Ž 4030	41074	L	1,90	V
66.	Ž 4030 – Ćosinac-Ž 4030	41075	L	1,80	IV
67.	Sulkovci (D49) – Staro sajmište Pleternica – D525	41076	L	4,30	IV
68.	Ž4253 – Gospodarska zona Velika – Ž4101	41077	L	4,50	IV
69.	Pleternica: D49 – Gospodarska zona – D38	41078	L	2,20	IV
70.	Sapna (LC 41065) – Darkovac – LC 41048	41079	L	2,80	V
71.	Stari Zdenkovac (LC41048) –Rozmajerovac	41080	L	2,16	V
72.	ŽC41068 – Bučje	41081	L	0,70	IV

REKAPITULACIJA – NADCESTARIJA POŽEGA

III . PRIORITET…… 119,03 km
IV. PRIORITET…… 150,12 km
V. PRIORITET ……..… 61,38 km
Sveukupno: ……..... 330,53 km

NADCESTARIJA PAKRAC
PREGLED CESTA PO RAZINAMA PREDNOSTI

ZIMSKA SLUŽBA 2026./2027.

Red. Br.	Opis	Broj ceste	Kateg.	Duljina (km)	Prioritet-razina prednosti
1.	Uljanik (D 26) – Poljana – Međurić – Banova Jaruga (Ž 3124)	3168	Ž	7,50	III
2.	D 26- Trojeglava-Badljevina (D5)	3169	Ž	1,77	IV
3.	Ž 3172 – Badljevina (D5)	3272	Ž	2,00	III
4.	Ž 3710 Pakrani-Bijela-Sirač-Dereza-D5	3291	Ž	8,00	V
5.	Marino selo – Ž 3168	4094	Ž	2,60	IV
6.	Brezine – Ž 4236	4095	Ž	2,60	IV
7.	Poljana (Ž 4236)- Janja lipa	4096	Ž	2,50	IV
8.	Donja Obriježˇ – Gornja Obriježˇ (D5)	4097	Ž	6,20	III
9.	Prekopakra – pakrac (D5)	4098	Ž	0,60	III
10.	Pakrac (D38)- Šeovica	4099	Ž	5,90	III
11.	D 47 – Jagma – Subocka	4112	Ž	3,50	IV
12.	Poljana (Ž 3168) – Gaj – Kukunjevac – Dobrovac (D 47)	4236	Ž	15,00	III
13.	Jamarica (Ž 3216) – Janja lipa – Brezine (Ž 4095)	33073	L	2,10	V
14.	Karniška Iva (Ž 3167) – Ribnjaci Marino selo (Ž 4094)	37140	L	4,60	IV
15.	L 37150- Golubinjak – Drlež- Trojeglava-Goveđe polje-Brekinska – Gaj-Ž 4236	37149	L	1,20	V
16.	Gornji Sređani (D 26)- D5	37151	L	2,20	IV
17.	Miljanovac (Ž 3173)- Badljevina (D 26)	37157	L	2,70	V
18.	L 41004 – Kapetanovo polje- Donja Obriježˇ (Ž 4097)	41001	L	5,60	IV
19.	Badljevina (D5) – Dereza (L 37155)	41002	L	3,20	IV
20.	Antunovac (Ž 3168) – Gaj (Ž 4236)	41003	L	3,40	IV
21.	Gaj (Ž 4236) – Toranj – L 41005	41004	L	10,80	III
22.	Gornja Obriježˇ (Ž 4097) – Batinjani – Kukunjevac (Ž 4236)	41005	L	6,50	V
23.	L 33073 – Bujavica – Lovska – N. Grabovac – Kozarice (Ž 3217)	41006	L	5,80	V
24.	Kukunjevac (Ž 4236) – želj. postaja	41007	L	1,70	V
25.	Subocka (Ž 4112) – L 33179	41008	L	5,20	V
26.	Lipik (d 5) – L 33179	41009	L	4,70	V

27.	Omanovac – D 5	41010	L	0,70	IV
28.	Ploštine – Donja Obrježˇ (Ž 4097)	41011	L	2,90	IV
29.	D 5 – Stari Majur – Novi Majur-Prekopakra (Ž 4098)	41012	L	6,40	IV
30.	Batinjani – L 41005 – Prekopakra (Ž 4098)	41013	L	5,10	IV
31.	Klisa – D 5	41014	L	3,10	IV
32.	Ž 4099 – Japaga	41015	L	1,70	IV
33.	Ž 4099 – Kraguj	41016	L	2,90	IV
34.	Španovica (D 38) – G. Šumetlica	41017	L	4,60	IV

R E K A P I T U L A C I J A - NADCESTARIJA PAKRAC

III. PRIORITET …… 48,00 km
IV. PRIORITET …… 59,53 km
V. PRIORITET ……..… 37,74 km

Ukupno:……. . 145,27 km

PROCJENA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE

Mjesto pripravnosti	PERIOD ODRŽAVANJA		Ukupno EUR
	15.11.2026.- 31.12.2026.	01.01.2027.- 15.03.2027.	
Nadcestarija Požega	70.000,00	115.000,00	185.000,00
Nadcestarija Pakrac	35.000,00	57.500,00	92.500,00
Ukupno:	105.000,00	172.500,00	277.500,00
P D V :	26.250,00	43.125,00	69.375,00
Sveukupno :	**131.250,00**	**215.625,00**	**346.875,00**

POTREBAN BROJ LJUDSTVA, MEHANIZACIJE I MATERIJALA

Mjesto pripravnosti P O Ž E G A

Ljudstvo, mehanizacija i materijali	Prvi stupanj pripravnosti	Drugi stupanj pripravnosti	Treći stupanj pripravnosti	Ukupno
Ljudstvo	2	5	5	5
Ophodarsko vozilo	1	1	1	1
Unimog U 900 (1,7 m3)	0	0	0	0
Vozilo nosivosti preko 12 t (6 m3)	1	4	5	5
Utovarivač (1,2 m3)	1	1	1	1
Natrijev klorid	70	420	130	620
Kamena sitnež	5	20	10	35

Mjesto pripravnosti P A K R A C

Ljudstvo, mehanizacija i materijali	Prvi stupanj pripravnosti	Drugi stupanj pripravnosti	Treći stupanj pripravnosti	Ukupno
Ljudstvo	2	4	4	4
Ophodarsko vozilo	1	1	1	1
Unimog U 900 (1,7 m3)	0	0	0	0
Vozilo nosivosti preko 12 t (6 m3)	1	2	3	3
Utovarivač (1,2 m3)	1	1	1	1
Natrijev klorid	40	160	50	250
Kamena sitnež	5	15	5	25

TABELARNI PRIKAZ OSTALIH MATERIJALA PO MJESTIMA PRIPRAVNOSTI

Mjesto pripravnosti	Signalno kolje kom	Znakovi kom	Grambit t
Nadcestarija Požega	200	60	20
Nadcestarija Pakrac	80	20	10
Ukupno:	280	80	30

MJESTA PRIPRAVNOSTI I ODGOVORNE OSOBE

IME I PREZIME	MJESTO PRIPRAVNOSTI	ADRESA	TELEFON	TEL. KUĆA	MAIL
Jurica Atlagović	Šef stožera zimske službe	I.G. Kovačića 58 Slav. Brod	099/377 90 06	035/447-580	jurica.atlagovic@pzc.hr
Jurica Atlagović	Nadcestarija Nova Gradiška	A.Stepinca 13 Nova Gradiška	099/377 90 06	035/362-854	jurica.atlagovic@pzc.hr
Lovro Kumić	Nadcestarija Požega	Eugena Podubskog 1 Požega	099/377 94 00	034/211-614	lovro.kumic@pzc.hr
Katarina Perić	Nadcestarija Pakrac	Bolnička 82 Pakrac	091/604 30 27	034/412-806	katarina.peric@pzc.hr
Dežurni u stožeru	Centralno dežurstvo	I.G.Kovačića 58 Slav. Brod	099/377 90 60	035/447-400	info-centar@pzc.hr

MOBILNI I STACIONARNI UREĐAJI

Mjesto	Stacionarni UKW uređaji	Mobilni UKW uređaji
Mjesto pripravnosti Požega PZC Brod d.o.o., Nadcestarija Hrvatske ceste , d.o.o., E. Podupskog 1	kom 1	U automobilima ili kamionima kom 5
Mjesto pripravnosti Pakrac PZC Brod d.o.o., Nadcestarija Hrvatske ceste , d.o.o. Bolnička 82, Pakrac	kom 1	U automobilima ili kamionima kom 2

TABELARNI PRIKAZ BROJA VOZILA PO MJESTIMA PRIPRAVNOSTI U ZAVISNOSTI O RAZINI PREDNOSTI

Mjesto pripravnosti	Stupnjevi pripravnosti -Razina prednosti			Ukupno
	I	II	III	
	kom	kom	kom	kom
Nadcestarija Požega	1	3+1=4	5	5
Nadcestarija Pakrac	1	1+1=2	3	3
Ukupno:	2	6	8	8

UKUPNA MREŽA RAZVRSTANIH CESTA PO RAZINAMA PREDNOSTI NA PODRUČJU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

- **mrežu održava PZC Brod d.o.o. od 15.11.2026. do 15.03.2027.**

Kategorija ceste	Razina prednosti			Ukupno
	III.	IV.	V.	
Županijske i lokalne	167,03	209,65	99,12	475,80
Nadcestarija Požega	119,03	150,12	61,38	330,53
Nadcestarija Pakrac	48,00	59,53	37,74	145,27

TABELA POTREBE SOLI

1. NADCESTARIJA POŽEGA	**620 tona**
2. NADCESTARIJA PAKRAC	**250 tona**
Ukupno:	**870 tona**